

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup sprzętu kwaterunkowego do SOdC w Lesznowoli
2. Udzielenie pisemnej gwarancji jakości na dostarczone meble na okres: min. 24 miesiące, przy czym udzielona gwarancja, nie może być krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta mebli podlegających ofercie. Jeżeli udzielona przez producenta mebli gwarancja przewiduje dłuższy okres, to wówczas obowiązuje ten dłuższy okres.

Wymagania ogólne:

1. Na wyroby załączyć stosowne atesty, deklaracje właściwości użytkowych i inne właściwe dokumenty przedstawiające spełnianie obowiązujących norm.
2. **Wszystkie atesty należy dostarczyć w dniu podpisania umowy.**
3. Wyposażenie winno być wykonane z materiałów i w technologii opisanej w specyfikacji.
4. Meble swoim charakterem, estetyką i funkcjonalnością muszą być ujednolicone.
5. Wyposażenie standardowe winno pochodzić z aktualnej produkcji. Producent zapewni co najmniej pięcioletni okres dostępności do zastosowanych materiałów i technologii.
6. Opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wszystkich materiałów (np.: akcesoriów meblowych, śrub, klejów, itp.) niezbędnych do jego wykonania i prawidłowego funkcjonowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia kompletnego i wykonanego zgodnie z posiadaną profesjonalną wiedzą na temat jego produkcji i funkcjonowania oraz bezpiecznego użytkowania. **W przypadku wystąpienia wad w dostarczonym towarze, Wykonawca nie może się odwołać do opisu sporządzonego przez Zamawiającego.**
7. Meble będą nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych, a także defektów. Ponadto nie mogą posiadać wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania, a także będą spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez obowiązujące przepisy oraz Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że żaden element mebli i wyposażenia, ani żadna ich część składowa, nie jest rekondukcjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisaną specyfikacją. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu przez Zamawiającego.
9. **Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić do akceptacji Zamawiającego ostateczne próbki materiałów i płyty meblowej.**
10. Dopuszcza się odstępstwa od wskazanych wymiarów (+/- 5 %).

11. Wymagany wzornik kolorystyczny min. 20 z palety kolorystycznej producenta oferowanych rozwiązań.

I. MEBLE BIUROWE



Wymagania ogólne:




1. Meble muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie produkcji mebli oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998, nr. 148, poz. 973).*
2. Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami:
 - PN-EN 14322:2022-04 Płyty drewnopochodne – Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych Definicja, wymagania i klasyfikacja.
3. Krzesło musi posiadać wydany przez jednostkę badawczą (nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli):
 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 1: Wymiary - Wyznaczenie wymiarów – lub równoważną
 - Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 1335-2:2019- 03 Meble biurowe – Krzesła biurowe do pracy – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.

Wymagania szczegółowe:

1. Meble należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E 1, pokrytej obustronnie warstwą laminatu wg. DIN 68765 wymiar 18 mm lub 25 mm, wg opisu poniżej.
2. Plecy szafy wykonane z płyty min. 10 mm (według opisu) o gęstości 690 kg/m³.
3. Należy zapewnić pionowy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Krawędzie zabezpieczyć PCV lub ABS o grubości 2 mm., krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV lub ABS o grubości 1 mm. Krawędzie obrzeża należy zaokrąglić tak by zapewnić gładki promień.
4. Widoczne otwory, łby wkrętów i śrub należy zamaskować zaślepkami w kolorze płyty meblowej.
5. Drzwi powinny być osadzone na zawiasach puszkowych o wytrzymałości min. 80 000 cykli i kącie rozwarcia min. 110 stopni, prowadnik przykręcić na euro wkręty.
6. Półki w szafie muszą mieć możliwość regulacji wysokości, mocowanie ma uniemożliwić ich przypadkowe wysunięcie, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm), z możliwością regulacji co 30 mm.
7. Podstawa wszystkich mebli poza mobilnymi z regulatorami do poziomowania. W szafach mają to być stopki o średnicy 50 mm i wysokości ok 30 mm a regulacja ma odbywać się od wnętrza mebla. Ilość stopek nie mniej niż jedna na każde 0,078 m² podstawy - wieńca dolnego.

| Lp. | Opis | Rysunek Poglądowy | Ilość | Cena brutto |
|-----|--|--|-------|-------------|
| 1 | <p><u>Fotel dyspozytorski SONATA 24/7 do pracy ciągłej</u> – nośność 150 kg, - ergonomiczny ze zintegrowanym zagłówkiem, z możliwością blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach z funkcją ANTI – SCHOCK. - Tapicerka czarna lub szara.</p> <p>- 2 szt. (ZdsKD – dla służby dyżurnej), - 2 szt. (profosi bl.1;bl.2)), - 1 szt. (służba konwojowa) - 10 szt. (GOAC) - 2 szt. (pomieszczenie biblioteki, Kierownik Zespołu Edukacji)</p> |  | 29 | |
| 2 | <p><u>Stolik komputerowy</u> Wykonany z płyty 18 mm, blat 25 mm. Wym. szer.700, gł.550, wys.750 mm Bez wmontowanej szuflady pod klawiaturę. Kolor: Dąb Sonoma</p> <p>- 8 szt. Blok nr 1 - 4 szt. Blok nr 2 - 2 szt. stolik wielofunkcyjny</p> |  | 14 | |
| 3 | <p><u>Półka ścienna 140 cm na segregatory</u> Wymiary: (szer.140 x gł. 33 x wys. 38 cm). Płyta 2,5 cm. Podzielona dwoma pionowymi przegrodami. Plecy pełne z płyty HDF 3,2 mm. Montaż zapewniający regulację poziomu w 3 - 4 miejscach. (wykonawca może zaproponować rodzaj montażu zapewniający odpowiednią wytrzymałość i zabezpieczenie przed upadkiem , np. montaż na listwie) Udźwig 60 kg.</p> <p><i>ambulatorium</i></p> |  | 2 | |

| | | | | |
|----------|--|---|----------|--|
| <p>4</p> | <p>Fotel obrotowy – tapicerka łatwo zmywalna w kolorze czarnym. Oparcie profilowane z zagłówkiem, Wychyłanie się oparcia i siedziska w stosunku 2:1. Możliwość blokady wybranego kąta wychyłenia w min. 4 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu oparcia, wysokości siedziska i oparcia, podłokietniki o regulowanej wysokości.</p> <p>a) Podstawa chromowana o średnicy ok. 70 cm., b) siedzisko na wysokości 43 - 55 cm, c) Wysokość (min-max): 116-136 cm, d) Szerokość siedziska: 49 cm, e) Głębokość siedziska: 45 cm, f) Wysokość oparcia (min-max): 46-56 cm.</p> <p><i>ambulatorium</i></p> |  | <p>2</p> | |
| <p>5</p> | <p>Fotele z powierzchnią łatwo zmywalną typu FAVARO szer. 71 cm/gł. 81 cm/wysokość 106 cm (czarne)– 2 szt. Tapicerka ze skóry syntetycznej. Kolor szarość / popiel Higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości Siedzisko: pianka 6cm + włóknina wysokopuszysta Całość oklejona włókniną wysokopuszystą (owata) oraz pianką poliuretanową Noga: lita brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy (pasująca do nóżki stolika)_ Stelaż: drewniany Spód: texfil</p> <p><i>pokój psychologa</i></p> |  | <p>2</p> | |
| <p>6</p> | <p>Stolik kawowy okrągły typu DAKOTA Blat z płyty MDF w półmacie biały. Ø 70 cm, wys. 50 cm</p> <p><i>pokój psychologa</i></p> |  | <p>1</p> | |

| | | | | |
|-------------|---|---|----|--|
| 7 | <p>Szafa aktowa typu Basic 2OH Kolor: (biała) Wym. 80/38,5/77,7 Przestrzenie na segregatory 2OH. Szafka zabudowana drzwiczkami skrzydłowymi o wysokości 2 OH. Regulowana wysokość półek. Zamykana zamkiem punktowym (dwa kluczyki). Drzwi wyposażone w metalowe uchwyty.</p> <p><i>pokój psychologa</i></p> |  | 1 | |
| 8 | <p>Szafka gospodarcza zamykana na klucz 60x30x80 z półkami. 4 nóżki o wys. 25-30 mm regulowane od wewnątrz</p> <p><i>pokój widzeń</i></p> |  | 1 | |
| 9 | <p>Krzesła tapicerowane na metalowej podstawie Całk. Wys.: 81, szer. 48,5, gł. 57. Siedzisko: szer i gł. 46 cm Oparcie: szer. 40,5, wys. 30 cm Możliwość układania w stosy</p> <p><i>Pokój widzeń bl. 1 – 8 szt.</i> <i>Pomieszczenie profosa bl. 1 – 5 szt</i></p> |  | 13 | |
| suma | | | | |