

















FORMULARZ OFERTOWY




Lp.	Opis	Rysunek Poglądowy	Ilość	Cena brutto
1. MEBLE BIUROWE I GABINETOWE				
1	<p><u>Stół konferencyjny na metalowym stelażu dla z-ca dyrektora</u> wym.: szer. 1400, gł. 700, wys. 750 mm Błat 25 mm Metalowa konstrukcji stołu, nogi z profilu 50x50 mm, powierzchnie metalowe pomalowane proszkowo kolor: Alu. nośność 150 kg przy równomiernym obciążeniu. Kolor sklejki: Dąb Sonoma</p>		6	
2	<p><u>Stół konferencyjny na metalowym stelażu dla z-ca dyrektora</u> wym.: szer. 1600, gł. 700, wys. 750 mm Błat 25 mm Metalowa konstrukcji stołu, nogi z profilu 50x50 mm, powierzchnie metalowe pomalowane proszkowo kolor: Alu. nośność 150 kg przy równomiernym obciążeniu. Kolor sklejki: Dąb Sonoma</p>		4	
3	<p><u>Stolik komputerowy z nadstawką –</u> Wykonany z płyty 18 mm, blat 25 mm. Wym. szer.750, gł.550, wys.750 mm Półka pod klawiaturę z płyty na prowadnicach kulkowych zamontowana pod blatem. Udźwig do 35 kg. Wysuw częściowy, pełen dostęp do klawiatury. W blacie 2 przepusty kablowe Ø 50-60 mm. Nadstawka o dł. identycznej co stolik. gł. 25, wys. 25 cm Kolor: Dąb Sonoma</p>		20	

4	<p><u>Nadstawka na biurko boczna</u></p> <p>Wykonany z płyty 18 mm Wym: 2 ścianki pełne o szer. 33, 2 ścianki węższe o szer. 10 cm, wys. 20 cm, u góry półka. Kolor: Dąb Sonoma Wykonawca proponuje wzór.</p>		30	
5	<p><u>Nadstawka na biurko</u></p> <p>Wykonany z płyty 18 mm Wym. szer. 75, gł. 25, wys. 14 cm Kolor: Dąb Sonoma. Brak widocznych śrub montażowych.</p>		20	
6	<p><u>Biurko komputerowe w kształcie litery L + kontenerek</u></p> <p>1 szt. LEWE, 1 szt. PRAWE Wymiary: 140/60 x 130/50 x wys. 75 cm. (nogi i stopy z kanałem kablowym, kolor ALU). Stopa stelaża wyposażona w stopki. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm. Nogi połączone kanałem dla kabli. Półka pod klawiaturę do montażu pod blatem, na łożyskach kulkowych. Wsuwana częściowo, pełen dostęp do klawiatury. Blenda z blachy perforowanej, Obrzeża PCV o gr. 2 mm. W blatach biurka 2 przepusty kablowe o średnicy 50 - 60 mm. (zamawiający wskaże dokładne miejsca). Grubość blatów 25 mm. Błat z zaokrąglonym rogiem</p> <p><u>Konterek:</u> wymiary (szer. 42 x gł. 45 x wys. 65 cm). Zamontowany jak na rys. poglądowym Wyposażone w stopki, kółeczka na łożyskach kulkowych. 3 szuflady, całość zamykana zamkiem centralnym. Kolor: Dąb Sonoma</p>		2	



<p>7</p>	<p><u>Biurko komputerowe w kształcie litery L + kontenerek</u> 1 szt. LEWE 1 szt. PRAWE Wymiary: 160/70 x 140/50 x wys. 75 cm. (nogi i stopy z kanałem kablowym, kolor ALU). Stopa stelaża wyposażona w stopki. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm. Nogi połączone kanałem dla kabli. Półka pod klawiaturę do montażu pod blatem, na łożyskach kulkowych. Wysuwana częściowo, pełen dostęp do klawiatury. Blenda z blachy perforowanej, Obrzeża PCV o gr. 2 mm. W blatach biurek 2 przepusty kablowe o średnicy 50 - 60 mm. (zamawiający wskaże dokładne miejsca). Grubość blatów 25 mm. Blat z zaokrąglonym rogiem</p> <p><u>Konterek:</u> wymiary (szer. 42 x gł. 45 x wys. 65 cm). Zamontowany jak na rys. poglądowym Wyposażone w stopki. 3 szuflady, całość zamykana zamkiem centralnym. Kolor: Dąb Sonoma</p>		<p>2</p>	
<p>8</p>	<p><u>Krzesełko konferencyjne</u> wym.: szer. 61, gł. 52, wys. 87cm Siedzisko: sklejka gr. 9mm. Lakierowana z tapicerowaną poduszką, obłożoną pianką o gęst. 40 kg./m³ i gr. 30 mm. Pod siedziskiem miękka, tapicerowana poduszka sztaplująca. Oparcie: sklejka gr. 9mm. Lakierowana z tapicerowaną poduszką oparcia, wykonaną ze sklejki o gr. 3,5mm, obłożoną gąbką o gęst. ok. 35kg./m³ i gr. 25mm. Podłokietniki - stalowa rura Ø 22x2mm, pokryte chromowaną powłoką galwaniczną z drewnianymi nakładkami. Podstawa krzesła 4 nogi, rura stalowa Ø 22 x 2,5/2/mm. Rama chromowana powłoka galwaniczna. Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkiej Obicie - tkanina. Kolor: SM03 lub równoważny, Kolor sklejki: 1.007 (OC) Beech lub równoważny</p>		<p>30</p>	

<p>9</p>	<p>Krzeseł Wymiary w (cm): Kolor sklejki: 1.007 (OC) Beech lub równoważny Krzeseł na metalowych nóżkach w kolorze - alu (jasnoszary, matowy)</p>		<p>40</p>	
<p>10</p>	<p>Fotel Klubowy wym. szer. 53, gł. 57, wys. 77 cm Materiał: metal, tkanina Materiał nóg: metal Materiał siedziska: tkanina Kolor nóg: srebrny Kolor siedziska: szary Rodzaj oparcia: pełne Wykończenie: chromowane Podłokietniki: tak Ilość nóg / płozy: 2</p>		<p>15</p>	
<p>11</p>	<p>Fotel Wymiary fotela: wys.: 70, szer.: 70 gł.: 60 cm Wymiary Siedziska: wys.: 40 szer.: 42 gł.: 40 cm Tapicerka z matreriału. Kolor tapicerki, szary, popiel Higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości Siedzisko: pianka 6 cm + włóknina wysokopuszysta Całość oklejona włókniną wysoko puszystą (owata) oraz pianką poliuretanową Noga: lita brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy. Stelaż: drewniany Spód: texfil</p>	 	<p>4</p>	






12	<p>Stolik mały Kolor sklejk: K015 PW – Vintage Marine Wood lub równoważny wym. szer./dł. 500, wys. 500, mm Blat o gr. 25 mm 4 szt. nóżki z płyty meblowej o gr. 18 mm Pod blatem, półka</p>		3	
13	<p>Stolik mały Kolor sklejk: Dąb Sonoma wym. szer./dł. 500, wys. 500, mm Blat o gr. 25 mm 4 szt. nóżki z płyty meblowej o gr. 18 mm Pod blatem, półka</p>		15	
14	<p>Szafka gospodarcza 1 drzwiowa z 2 półkami wym. szer. 50, gł. 40, wys. 75 cm Cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz. Zamykane zamkiem z dwoma kluczykami.</p>		10	
15	<p>Regał na książki – pod wymiar Wymiary ok szer. 430-440. gł 340, wys. 1900 mm Ilość półek: 5 OH Półka środkowa stała. Pleczy regału - pełna płyta Kolor: Dąb Sonoma Przymocowana na stałe</p>		1	

16	<p><u>Wieszak ścienny z półką</u> Wymiar: 35 cm x 60 cm. Wykonany z płyty o gr. 18 mm, obrzeża wykończone z 2mm PCV. - półka zamocowaną ok. 10 cm od góry i głębokości 25 cm. - szerokość całkowita 35 cm; (3 szt. płyty o wymiarach szer. 8 - 10 cm, odstęp ok. 5 cm i wysokość 90 cm, zamocowane do poprzecznych dwóch o długości 35 cm. - wyposażony w 3 podwójne srebrne haczyki z metalu umocowane na wysokości 20 cm od górnej krawędzi.</p>		20	
17	<p><u>Wieszak stojący na ubrania</u> Wieszak skł się z 3 elementów tworzących całość. Szer. 50, wys. 180, Styl: LOFT Rodzaj materiału: stal malowana proszkowo Kolor: alum Ilość haczyków 6 – 9</p>		10	
18	<p><u>Szafka pod ekspres do kawy</u> <u>1- drzewiowa.</u> 2 półki. Wymiary: szer. 600, gł. 500 / wys. 880 mm Kolor: Dąb Sonoma</p>		1	





2. SEKRETARIAT IIIp.




19	<p><u>Szafa ubraniowa na wymiar.</u> <u>2- drzwiowa</u> wym.: wys. 2105/ szer. 780/ gł. 450. U góry wieszak poprzeczny, wysuwny U góry półka. Na dole 2 półki.</p>		1	
20	<p><u>Zabudowa biurowa na wymiar.</u> W jej skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biurko o wym (mm): dł. 1400 x szer.600, wys. 760 mm Biurko lewostronne. Blenda do podłogi. Błat z zaokrąglonym rogiem R 200 – 300 mm dostawka: dł. 1800 x szer. 400 z dwoma półkami, otwartymi. 2) Szafka z 3- szufladami o wym. wys. 900/450/450 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych. 3) Szafka wisząca o wym. szer. 1200/ / gł. 350, wys. 640 mm 3- drzwiowa. 3 półki Otwierana na lewo 		1	

3. SEKRETARIAT Ip.








21	<p><u>Biurko narożne na wymiar.</u> W jego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biurko o dł. 1150 mm, szer. 600 wys. 750 mm, Blenda do podłogi. Blat z zaokrąglonym rogiem R 200 – 300 mm 2) Dostawka: dł. 1900, szer. 350, wys. 750 mm 3) Półki w dostawce szer. 420 mm, gł. 350 mm. 3 półki. 		1	
22	<p><u>Szafka stojąca na wymiar:</u> szer.770, gł. 400 mm, wys. 875, Szafka 2-drzwiowa, z 2 półkami.</p>		1	
23	<p><u>Szafka wisząca na wymiar</u> Szer. 580, gł. 300, wys. 640 mm Szafka 2-drzwiowa, z dwoma półkami.</p>		1	
24	<p><u>Szafka stojąca na wymiar</u> szer. 900, gł 300, wys. 1540 mm Szafa 2-drzwiowa z 4 półkami. Pełne plecy, gr. 3,2 mm</p>		1	
25	<p><u>Szafa stojąca na wymiar z nadstawką</u> Szer. 1220, gł. 400, wys. 2110 mm, składająca się z: - Szafa 3-drzwiowa wys. 1540 mm z 4-półkami. - Nadstawka 3-drzwiowa wys.570 mm. z 1 półką 2 – drzwiowa. Pełne plecy, gr. 3,2 mm</p>		1	









4. SEKRETARIAT Op.








26	<p><u>Biurko na wymiar.</u> Biurko o wym. dł. 1070 x szer. 600, wys. 750 mm Jeden bok - pełna płyta. Drugi – noga metalowa</p>		1	
27	<p><u>Szafa na wymiar</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Słupek szer. 400, gł. 400 wys. 2090 mm Dzielony na 2 przestrzenie. U góry szafka wys. 590 mm. dół 1500 mm. 4 - półki. 2) Szafka dolna 2 -drzwiowa szer. 625, gł. 400, wys. 1100 mm. 2- półki. 3) Szafka wisząca 2-drzwi. szer. 625, gł 400, wys. 590 mm. 1 – półka 		1	
28	<p><u>Szafa aktowa</u> Wym. szer. 800, gł. 400, wys. 1900 mm Półki z możliwością regulacji ustawienia wysokości (5OH). Półka środkowa zamocowana na stałe na wysokości ok. 105 cm od dołu.. 4 nóżki o Ø 50 mm, regulacją poziomą 25 mm wys. Regulowane od wewnątrz szafy.</p>		1	
29	<p><u>Szafka gospodarcza 1 drzwiowa</u> z 2 półkami, wym.: szer. 500, gł. 400, wys.750 mm Cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm, regulowane od wewnątrz</p>		1	









30	<p>Szafka Wym. szer. 850, gł. 350, wys. 875 mm Podzielona na 2 części. Prawa część: 4 szuflady Szuflady na prowadnicach kulkowych Lewa część: szafka 1-drzwiowa z 3 półkami. Drzwiczki lewostronne.</p>		1	
31	<p>Szafka wisząca 1- drzwiowa lewostronna Szer. 550, gł. 270, wys. 640 mm 2 półki</p>		1	
32	<p>Szafka wisząca 1- drzwiowa na segregatory prawostronna Szer. 565, gł. 310, wys. 640 mm 2 półki</p>		1	
33	<p>Uchwyty ze stali nierdzewnej Dł. 213 mm Wliczone w cenę mebli</p>			




5. MEBLE SOCJALNE IIIp.

34	<p><u>Szafka dolna pod umywalkę 300 mm</u> 1 półka</p>		1	
35	<p><u>Umywalka wraz z baterią</u> Prostokątna o szer. max 30 cm Ceramiczna BATERIA: jednouchwytowa, stojąca. Chrom</p>		1	
36	<p><u>Szafka dolna pod zlew 600 mm z szufladą</u> 1 szuflada. W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem. Prowadnice: stal galwanizowana</p>		1	
37	<p><u>Zlew</u> Dół szafki – ZLEW z ociekaczem ze stali nierdzewnej inox Zlew wbudowany w blat. Wym. zlewu ok. szer. 70/ gł. 50 / wys. 15cm.</p>		1	
38	<p><u>Bateria</u> Bateria - mosiądz, Metalizowany Korpus: cynk, Metalizowany</p>		1	
39	<p><u>Szafka dolna 600 mm z półkami</u> 3 półki</p>		1	
40	<p><u>Szafka dolna z szufladami szer. 800 mm</u> 3 szuflady. W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem. Prowadnice: stal galwanizowana</p>		1	

41	<p>Szafka dolna z szufladami szer. 600 mm 3 szuflady. W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem. Prowadnice: stal galwanizowana</p>		1	
42	<p>Szafka dolna z szufladami szer. 600 mm 2 szuflady. W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem. Prowadnice: stal galwanizowana</p>		1	
43	<p>Szafka wisząca 2 drzwiowa 900 mm, wys. 920 mm ew. + panel maskujący 2 półki</p>		1	
44	<p>Szafka wisząca 600 mm, wys. 920 mm 2 półki</p>		5	
45	<p>Szafka wisząca 500 mm, wys. 920 mm 2 półki</p>		1	
46	<p>Blat ok. 3 050 mm blat kuchenny (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią</p>		1	
47	<p>Blat ok. 1600 mm blat kuchenny (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią</p>		1	
48	<p>Uchwyty szafki wysokie i stojące : Materiał: stal + ew. powłoka proszkowa. Wymiary ok. dł. 130 - 150, szer. 8, gł. 35 mm Kolor czarny lub stalowy Wliczone w cenę mebli</p>			
49	<p>Uchwyty szafki wiszące: Materiał: stal + ew. powłoka proszkowa. Wymiary ok: szer: 20, gł.: 28, śr. 20 mm Wliczone w cenę mebli</p>			

6. MEBLE SOCJALNE IIp.				
50	<u>Szafka dolna pod umywalkę 300 mm</u> 1 drzwkowa		1	
51	<u>Umywalka wraz z baterią</u> Prostokątna o szer. max 30 cm Ceramiczna BATERIA: jednouchwytowa, stojąca. Chrom		1	
52	<u>Szafka dolna pod zlew 600 mm z szufladą</u> 1 szuflada. W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem. Prowadnice: stal galwanizowana		1	
53	<u>Zlew</u> Dół szafki – ZLEW z ociekaczem ze stali nierdzewnej inox Zlew wbudowany w blat. Wym. zlewu ok. szer. 70/ gł. 50 / wys. 15cm.		1	
54	<u>Bateria</u> Bateria - mosiądz, Metalizowany Korpus: cynk, Metalizowany		1	
55	<u>Szafka dolna 450 mm z półkami</u> 2 półki		1	
56	<u>Szafka dolna z szufladami szer. 800 mm</u> 3 szuflady. W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem. Prowadnice: stal galwanizowana		1	

57	Szafka dolna z szufladami szer. 600 mm 3 szuflady. W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem. Prowadnice: stal galwanizowana		1	
58	Szafka dolna z szufladami szer. 600 mm 2 szuflady. W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem. Prowadnice: stal galwanizowana		1	
59	Szafka wisząca 900 mm, wys. 920 mm ew. + panel maskujący 2 półki		1	
60	Szafka wisząca 600 mm, wys. 920 mm 2 półki		5	
61	Szafka wisząca 500 mm z miejscem na okap podszafkowy 2 półki		1	
62	Blat ok. 3 050 mm blat kuchenny (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią		1	
63	Blat ok. 1600 mm blat kuchenny (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią		1	
64	Blat barowy w kolorze szafek gł. 450, dł. 2 460 mm grubość (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią		1	
65	Wspornik podpórka blatu Stal, ocynkowana Szer. 30, gł. 330, wys. 500 mm		4	

66	<p><u>Krzeseł barowe</u> Rama: Stal, epoksydowa powłoka proszkowa Siedzisko / Tył: Tworzywo polipropylenowe. podnózek</p>		4	
67	<p><u>Uchwyty szafki wysokie i stojące :</u> Materiał: stal + ew. powłoka proszkowa. Wymiary ok. dł. 130 - 150, szer. 8, gł. 35 mm Kolor czarny lub stalowy Wliczone w cenę mebli</p>			
68	<p><u>Uchwyty szafki wiszące:</u> Materiał: stal + ew. powłoka proszkowa. Wymiary ok: szer: 20, gł.: 28, śr. 20 mm Wliczone w cenę mebli</p>			
SUMA BRUTTO				