



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa wyposażenia budynku administracyjnego i mieszkalnego – wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, ogólnodostępnych oraz terenu zewnętrznego dla zadania pn.: „Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli.”

2. Udzielenie pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres: min. 24 miesięcy, przy czym udzielona gwarancja, nie może być krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta przedmiotów zamówienia. Jeżeli udzielona przez producenta gwarancja jest dłuższa, to wówczas mają zastosowanie postanowienia gwarancji korzystniejsze dla Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

1. Zamawiający wymaga złożenia najpóźniej przed podpisaniem umowy certyfikatów lub atestów wydanych przez jednostki oceniające zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego wyposażenia są dedykowane.

2. Wyposażenie sanitariatów swoim charakterem, estetyką i funkcjonalnością musi być ujednolicone.

3. Zamawiający wymaga trwałego oznaczenia każdego elementu zamówienia. Wzór oznaczenia zostanie przesłany po podpisaniu umowy.

4. Wyposażenie standardowe winno pochodzić z aktualnej produkcji. Producent zapewni co najmniej dwuletni okres dostępności do zastosowanych materiałów i technologii.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie opisany w sposób, który może wskazywać na produkty dostarczane przez konkretnego Producenta, to należy uznać, że towarzyszy im zwrot „lub równoważne” – w takim przypadku, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Na Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne, spoczywa obowiązek udowodnienia, że oferowany przez niego asortyment będzie nie gorszy funkcjonalnie a zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Wszelkie koszty związane z udowodnieniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

6. Opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wszystkich materiałów (np.: akcesoriów, śrub, klejów, itp.) niezbędnych do jego wykonania i prawidłowego funkcjonowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia kompletnego i wykonanego zgodnie z posiadaną profesjonalną wiedzą na temat jego produkcji i funkcjonowania oraz bezpiecznego użytkowania.

7. Dostarczony asortyment będzie nowy, sprawny, wolny od wad fizycznych, a także defektów. Ponadto nie mogą posiadać wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania, a także będą spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez obowiązujące przepisy oraz Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że żaden element mebli i wyposażenia, ani żadna ich część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Montaż wyposażenia zgodnie z obowiązującymi normami po uzgodnieniu z zamawiającym.





9. Montaż trwały, zapewniający korzystanie z dozowników i innych urządzeń bez częściowego odklejania lub odpadania od zamocowanej powierzchni.






10. Dopuszcza się odstępstwa od wskazanych wymiarów i parametrów technicznych (+/- 5 %).





11. Wymagany wzornik kolorystyczny min. 5 z palety kolorystycznej producenta oferowanych rozwiązań.






12. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pomieszczeń po dostawie i montażu wyposażenia oraz wywiezienie z terenu ww. lokalizacji opakowań i innych materiałów oraz odpadów (tj. palet, kartonów, folii itp.)."





OPZ



Lp.	Nazwa	Ilość	Opis	Zdjęcie poglądowe
1	Dozownik mydła w płynie	53	<p>Dozownik środka dezynfekującego w płynie: Dozownik środka dezynfekującego w płynie. Pojemność zbiornika 500 - 800 ml. Kolor biały, tworzywo ABS. Płyn uzupełniany z kanistra Pokrywa przednia, która jest przyciskiem umożliwiającą dozowanie łokciem, bez użycia dłoni. Zamykany na kluczyk. Parametry techniczne: wysokość 240 - 255 mm szerokość 100 - 114 mm</p>	
2	Dozownik ręczników papierowych	52	<p>Dozownik ręczników papierowych: Pojemność do 250 szt. ręczników. Kolor biały, tworzywo ABS. Zamykany na kluczyk Parametry techniczne: wysokość 240-270 mm, szerokość 250-280 mm, głębokość 135-145 mm</p>	
3	Lustro łazienkowe	54	<p>Lustro łazienkowe: Wymiary: szer./wys. 600 x 900 mm Lustro łazienkowe wykonane z najwyższej jakości kryształowej tafli z teflonową powłoką. Montaż na klej lub kołki.</p>	
4	Lustro wandaloodporne	7	<p>Lustro wandaloodporne: Materiał stal nierdzewna Wykończenie: Połysk Szerokość 500 (mm); Wysokość 600 (mm); Grubość stali 1,2 (mm). Przyklejone do ściany</p>	

5	Pojemnik na papier toaletowy	42	<p>Pojemnik na papier toaletowy: Kolor biały, tworzywo ABS. Okienko umożliwiający kontrolę ilości papieru w pojemniku. Miejsce papier toaletowy o maksymalnej średnicy roli 23 cm. Pojemnik zamykany na klucz. Parametry techniczne: szerokość 250-280 mm, głębokość 130-145 mm, wysokość 300-325 mm</p>	
6	Szczotka toaletowa	52	<p>Szczotka toaletowa: Tuba ze stali nierdzewnej / tworzywo ABS. Rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby. Na dnie tuby plastikowa miseczka, którą można wyjmować. Kolor: biały. Parametry techniczne: wysokość 350-400 mm, średnica 95-105 mm.</p>	
7	Sylikonowa szczotka do wc	21	<p>Sylikonowa szczotka do wc: Pojemnik, uchwyt do szczotki i szczotka wykonana z silikonu, okrągła. Wysokość pojemnika zakrywająca samą szczotkę bez uchwytu.</p>	
8	Kosz na ręczniki papierowe	19	<p>Kosz na ręczniki papierowe: Kosz na odpady 40-47 litrów. Od góry zakładana pokrywa z otworem umożliwiającą zamocowanie worka. Kosz wolnostojący lub mocowany do ściany. Parametry (cm): gł: 26-29, szer.: 40-43, wys.: 55- 57. Kolor biały, tworzywo ABS</p>	
9	Kosz na śmieci mały	32	<p>Kosz na śmieci mały: Kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym. Kolor biały. Stal matowa / tworzywo ABS. Pojemność 5 - 7l. Plastikowe wiadro, które ułatwi utrzymanie czystości i higieniczne usuwanie zawartości. Wymiary: szer. 23-26 cm wys. 30-35 cm</p>	

10	Kosz na śmieci z pedalem	58	<p>Kosz na śmieci o pojemności 15-25 litrów z pedalem: Wykonany z plastiku. Pokryty metalizowaną powierzchnią Gumowa uszczelka na pokrywie umożliwia zatrzymanie brzydkich zapachów w środku. Dzięki odpornemu na zadrapania, wysokiej jakości wykończeniu, na koszu nie pozostają ślady po palcach.</p>	
11	Mop płaski plus trzonek	30	<p>Mop płaski plus trzonek: Uchwyt speedy, na uszy, 40 cm. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Wyposażony w system mocowania wkładów typu klips – speedy. Blokada znajdująca się w stelażu. W skład kompletu wchodzi: kij aluminiowy o wysokości 140 cm, uchwyt speedy 40 cm.</p>	
12	wkład do mopa płaski	90	<p>Wkład do mopa płaski: Wykonany z przędzy bawełnianej. Wymiar: 400 mm x 110 mm. Wzmocniony materiał bazowy mopa. Wysoka chłonność wody. Odporny na kwasy i ługi. Mocowany do stelaża za pomocą zakładek. Przeznaczony do wielokrotnego prania.</p>	
13	wózek serwisowy + mop	4	<p>Wózek serwisowy + pasujący płaski mop na kiju: Konstrukcja wózka chromowana Prasa do wyciskania mopów 2 x wiaderko 20 l (czerwone i niebieskie) 2 x wiaderko 6 l (czerwone i niebieskie) mocowanie do worka na odpady 120 litrów mocowanie worka na zapinki Ramka pionowa Ramka na worek Ramka do prasy</p>	

14	Wiadro + mop	20	<p>Wiadro+mop: Mop z włókna wiskozy. Nasada w kształcie elipsy umożliwia dotarcie do kątów i narożników (średniej wielkości). Nakładkę myjącą można prac w pralce w temperaturze 60 °C. Mop w komplecie z drążkiem min. 130 cm. Wiadro: Pojemność: 10 - 13 l Uchwyt na drążek ułatwiający przechowywanie Wygodna rączka pomagająca w przenoszeniu wiadra</p>	
15	Komplet szczotka + szufelka	60	<p>Komplet szczotka + szufelka. Zestaw do zmiatania na kiju: długość: szczotki min. 300 mm kij aluminiowy wkręcany min. 1300 mm szufelka 200 - 250 mm Szufelka wyposażona w gumową krawędź</p>	
16	Zestaw zmiotka + szufelka	30	<p>Zestaw zmiotka + szufelka (do pokoi): Wymiar produktu [cm] szer 20-23 x wys 30-33. Zestaw zmiotki z szufelką wykonany z trwałego plastiku. Szufelka wyposażona w gumową krawędź. System 'click' umożliwia mocowanie zmiotki z szufelką, oraz otwór, który pozwala powiesić zestaw na haczyku.</p>	
17	Kosz do segregacji metalowy	16	<p>Kosz do segregacji metalowy; pojemność 54 l w trzech pojemnikach po 18 l każdy obudowa ze stali szlachetnej ze szczerkowaną powierzchnią Trzy wyjmowane osobno pojemniki z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego (polipropylen)</p>	
18	Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu do dezynfekcji rąk na stojaku	4	<p>Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu do dezynfekcji rąk na stojaku: Metalowy, malowany proszkowo, do zastosowań wewnątrz pomieszczeń z Atestem Higienicznym - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe Sieciowe – 230V Akumulatorowe – 12V Wydajność akumulatora na jednym ładowaniu: min. 10 000 dawek Akumulator i baza z ładowarką w zestawie.</p>	

19	pojemnik na rękawiczki mocowany do ściany	5	<p>Podajnik - Dyspenser na rękawiczki jednorazowe nitrylowe, winylowe, lateksowe, pakowane w kartonikach. wymiały: 140x90x270mm</p> <p>Jeden dozownik przeznaczony jest do umieszczenia w nim jednego opakowania rękawiczek. Podajnik wykonany z tworzywa ABS</p> <p>Dozownik z przeznaczeniem dla branży medycznej (gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, laboratoria).</p> <p>Na tylnej powierzchni obudowy znajdują się otwory do montażu na ścianie/podłożu, przy pomocy wkrętów. Możliwy również samodzielny montaż przy pomocy taśmy dwustronnej.</p>	
20	Kratki podłogowe	36	<p>Kratki podłogowe: wymiały (dł./szer./wys.): 500 x 500 x 50 mm do wykładania posadzek</p> <p>Powierzchnia górna z wykończeniem antypoślizgowym</p> <p>Łatwość montażu i demontażu</p> <p>Wyrób wykonany jest z higienicznego tworzywa sztucznego (polietylen)</p> <p>Zakres temperatur pracy: od -40 do +80°C</p> <p>Kratki mają system zatrzasków umożliwiających łączenie w dowolnych kombinacjach.</p> <p>Są odporne na większość chemikaliów, oleje i słabe kwasy.</p>	
21	Breloczki do kluczy dwustronne	500	<p>Breloczki: Plastikowe breloczki do kluczy w kolorach białym, niebieskim, zielonym, czerwonym i czarnym.</p> <p>Każda zawieszka posiada kółko do zawieszania klucza lub kluczy.</p> <p>Zawieszki posiadają miejsce na oznaczenie - okienko, służące do opisanie numeru pomieszczenia lub przeznaczenia danego klucza.</p>	
22	Wózek kelnerski 3- półkowy	2	<p>Wózek kelnerski 3- półkowy: Wózek cateringowy wyposażony w 3 półki, wykonany z tworzywa. 4 kółka, z czego 2 kółka z blokada.</p> <p>Wymiały (mm): Szer. 1020, Gł. 500, wys. 960</p> <p>Materiał: plastik i aluminium</p> <p>Ilość półek: 3</p>	

23	<p align="center">Tabliczki informacyjne A5</p>	<p align="center">250</p>	
24	<p align="center">Tabliczki informacyjne A4</p>	<p align="center">400</p>	

Tabliczka przydrzwiowa:

Zatraskowa tabliczka przydrzwiowa wykonana z aluminium oraz plastiku PP.

Antyrefleksyjna folia w przednim panelu pełni funkcję ochronną oraz zapobiega odbijaniu się od jej powierzchni światła. Profile zatraskowe z czarnymi zaślepkami umożliwiają łatwą i szybką wymianę informacji. Lekkie aluminiowe profile zatraskowe. System OWZ (otwórz-włóż-zamknij).

Plecy ze stabilnej płyty z tworzywa sztucznego.

Folia antyrefleksyjna 0,5 mm ochraniająca zawartość

Zasłepki na profilach aluminiowych.

Do użytku we wnętrzu.

Wymiary:

papieru - A5 148 x 210 mm

widzialne - 148 x 190 mm

zewnątrzne - 152 x 220 x 13 mm

Montaż:

Za pomocą śrub dodawanych w komplecie

Przyklejenie na taśmę dwustronną.

Właściciel lub administrator

Tabliczka przydrzwiowa:

Zatraskowa tabliczka przydrzwiowa wykonana z aluminium oraz plastiku PP.

Antyrefleksyjna folia w przednim panelu pełni funkcję ochronną oraz zapobiega odbijaniu się od jej powierzchni światła. Profile zatraskowe z czarnymi zaślepkami umożliwiają łatwą i szybką wymianę informacji. Lekkie aluminiowe profile zatraskowe. System OWZ (otwórz-włóż-zamknij).

Plecy ze stabilnej płyty z tworzywa sztucznego.

Folia antyrefleksyjna 0,5 mm ochraniająca zawartość

Zasłepki na profilach aluminiowych.

Do użytku we wnętrzu.

Wymiary:





Rozmiar: A4 (210x297 mm)




Montaż:


Za pomocą śrub dodawanych w komplecie

Przyklejenie na taśmę dwustronną.

W pionie lub w poziomie.

25	Oznaczenie toalet- znaczk: damska - 10 szt, męska - 10 szt. 3 szt. niepełnosprawni	23	<p>Oznaczenie toalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grawer laserowy - zaokrąglone rogi - wymiary kwadrat od 8 do 10 cm. - stal nierdzewna matowa. <p>Montaż na drzwiach.</p>	
26	tablica informacyjna	2	<p>Tablica informacyjna aluminiowa w kolorze srebrnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednorzędowa lub dwu rzędowa min. 10 wierszy, - wymiar min.: 150x110 cm, - wysokość wierszy 7-8 cm, możliwość zwiększenia odległości treści poprzez dodatkowe wiersze o mniejszej wysokości np. numer piętra, wiersz tytułowy wyższy, - druk UV, odporny na ścieranie, - możliwością wymiany treści oraz aktualizacji , bez konieczności demontażu całej tablicy, - treść umieszczona na tablicy zostanie uzgodniona z zamawiającego. montaż na ścianie. 	
27	zegar ścienny	20	<p>Zegar ścienny:</p> <p>Uniwersalny charakter łatwo dopasować go do różnego wystroju wnętrza. Wykonany jest z plastiku, wytrzymały i trwały. Zegar ma okrągły kształt, proste, wyraźne wskazówki, arabskie cyfry i zaznaczone minuty. Tarcza zegara jest biała, a rama, i godziny- czarne. Średnicę 30 cm, waga od 0,5 - 1,0 kg. Zasilany na baterie.</p> <p>Zegar Basic White można powiesić nad komodą z bibelotami, zdjęciami itp. Zegar posiada system tykający.</p>	
28	szafka na klucze (120 szt. haczyków)	4	<p>Szafka zamykana na klucze - 120 szt.:</p> <p>Montażu na ścianie miejsce na min. 120 kluczy.</p> <p>Listwa hakowa wykonana z mocnego metalu.</p> <p>Oznaczenie kolorystyczne pasków w pięciu różnych kolorach oraz praktyczna numeracja poszczególnych haczyków umożliwiają szybkie odnalezienie kluczy i przechowywanie ich w sposób uporządkowany i systematyczny. Wewnątrz znajduje się również uchwyt na plan przeglądowy lub listę kluczy.</p> <p>Bezpieczny zamek bębnekowy niezawodnie zamyka solidne drzwi z blachy stalowej. W zestawie dwa klucze do skrzynek na klucze. Kolor szary, montaż na ścianie.</p> <p>ciężar maź 12 kg. wymiały max. (380 mm x 140 mm x 550 mm).</p>	

29	szafka na klucze (80 szt. haczyków)	3	<p>Szafka zamknięta na klucze - 80 szt.: Montaż na ścianie miejsce na min. 80 kluczy. Listwa hakowa wykonana z mocnego metalu. Oznaczenie kolorystyczne pasków w pięciu różnych kolorach oraz praktyczna numeracja poszczególnych haczyków umożliwiają szybkie odnalezienie kluczy i przechowywanie ich w sposób uporządkowany i systematyczny. Wewnątrz znajduje się również uchwyt na plan przegładowy lub listę kluczy. Bezpieczny zamek bębnekowy niezawodnie zamyka solidne drzwi z blachy stalowej. W zestawie dwa klucze do skrzynki na klucze. Kolor szary, montaż na ścianie. ciężar maź 12 kg. wymiary max. (380 mm x 140 mm x 550 mm).</p>	
30	skrzynka na listy	3	<p>Skrzynka: Wykonana ze stali nierdzewnej o grubości od 0,7 do 1 mm, odporna na warunki atmosferyczne. wymiary: - szerokość 37 cm, - wysokość 37 cm, - głębokość 11 cm, otwór wżutowy 34 na 3,5 cm otwierana na klucz - 2 szt. System montażowy do siatki, drzwi lub ścianyna. - 4 otwory do montażu Kolor : antracytowy.</p>	
31	kosze na śmieci zewnętrzne	6	<p>Betonowy kosz na śmieci: Szafir posiadający popielniczkę, opróżniany przez wyjęcie wkładu, wykonany z kamienia płukanego i grysów. Kolorystyka : -kamień rzeczony -czerwony kamień rzeczony pojemności: 70 litrów Wymiary : 70 litrów - wysokość 70 cm, średnica dolna/góra 53,5cm/53,5cm waga 200kg</p>	

32	pojemniki na piach	<p>Pojemnik na piasek, sól skrzynia o poj. 250 l: wymiar:</p> <p>Wysokość: 70 cm Głębokość: 65 cm Szerokość: 60 cm Pojemność: 250</p> <p>Pojemnik jest wykonany z polietylenu, wysoka wytrzymałość na uszkodzenia UV, kształt prostopadłości. Wyposażony jest w dwa boczne uchwyty do przenoszenia i ustawiania, uchylna pokrywa oraz uchwyt od frontu do podnoszenia i zamykania.</p>	
----	--------------------	---	---

