


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa krzesel do budynku magazynowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie.
2. Udzielenie pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres: min. 24 miesięcy, przy czym udzielona gwarancja, nie może być krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta przedmiotów zamówienia. Jeżeli udzielona przez producenta gwarancja jest dłuższa, to wówczas mają zastosowanie postanowienia gwarancji korzystniejszej dla Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

1. Zamawiający wymaga **złożenia najpóźniej przed spisaniem protokołu odbioru** certyfikatów lub atestów wydanych przez jednostki oceniające zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich krzesel, tkanin są dedykowane.
2. Krzesła muszą posiadać wydane przez jednostkę badawczą dokumenty (nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli):
 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 1: Wymiary - Wyznaczenie wymiarów – lub równoważną,
 - Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 1335-2:2019- 03 Meble biurowe – Krzesła biurowe do pracy – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.
3. Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku wprowadza istotne zmiany w wymogach dotyczących foteli i krzesel biurowych, mając na celu zapewnienie maksymalnego komfortu oraz ochrony zdrowia pracowników.

Lp.	Opis	Rysunek Poglądowy	Ilość	Uwagi
1	<p>Krzesło obrotowe ergonomiczne:</p> <p>Parametry:</p> <p>a) podstawa pięcioramienna o średnicy: 69 - 73 cm, b) wysokość: 119-136 cm, c) szerokość siedziska: 47 - 51 cm, d) głębokość siedziska: 46-48 cm, e) wysokość oparcia: 54-58 cm.</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilowane oparcie z zagłówkiem oraz funkcjonalny mechanizm zapewniają wysoką ergonomię pracy, - pianka tapicerska zastosowana w oparciu i siedzisku zapewnia odpowiednią sprężystość i wieloletnie użytkowanie, - mechanizm synchro, pozwalający na swobodne kołysanie się, oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem, - możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w min. 4 pozycjach, - siła oporu w podparciu pleców podczas wychylenia jest regulowana, co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika, - stały kontakt oparcia z plecami Użytkownika, jeśli wybrana pozycja wychylenia nie została zablokowana, oparcie podąża za plecami, gwarantując im odpowiednie podparcie, - płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - płynnie regulowana wysokość oparcia, bez konieczności wstawania, pozwoli dostosować go do wzrostu Użytkownika, - regulacja głębokości odcinka lędźwiowego, - tapicerowany zagłówek, z regulacją wysokości. <p>Krzesło wyposażone jest w podłokietniki o regulowanej wysokości, pozwalające na ergonomiczne (90 stopni względem tułowia) ułożenie przedramienia,</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilowane nakładki podłokietników umożliwiają wygodne ułożenie przedramienia, - kółka z tworzywa z gumową nakładką. <p>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku wprowadza istotne zmiany w wymogach dotyczących foteli i krzeseł biurowych, mając na celu zapewnienie maksymalnego komfortu oraz ochrony zdrowia pracowników. Trwała tkanina z jednolitą strukturą. Łatwa w utrzymaniu czystości, przyjemna w użytkowaniu. W 100% złożona z poliestru, nie zawiera pigmentów metalicznych. Wysoka odporność na ścieranie ≥ 100 tys cykli Martindale. Wysoka gramatura min. 260 g/m². Posiada atesty trudnozapałności wg norm europejskich EN 1021-1, EN1021-2.</p> <p>Kolor: Szary/czarny – do wyboru</p>		100	

Lp.	Opis	Rysunek Poglądowy	Ilość	Uwagi
3	<p>Krzeseło rehabilitacyjne:</p> <p>Wym. w [cm]: wys. całk. krzesła: 116-135 x Ø podstawy 70. Siedzisko w [cm]: 41-50 (szer.) x 44-49 (gł.). Fotel z joystickiem sterujący podstawowymi funkcjami fotela. Podłokietnik z pełnym zakresem regulacji w min. 4 płaszczyznach (4D). Na oparciu i siedzisku siatka MESH odporna na ścieranie (odporność powyżej 100 000 cykli). Mechanizm ruchowy umożliwiający łączne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji. Szeroki, wysoki zagłówek posiada regulacje wysokości oraz kąta położenia nakładki. Ruchoma, niezależna część lędźwiowa oparcia. Oparcie fotela wyposażone w regulację wysokości na 4 różnych wysokościach. Siedzisko wyposażone w regulację głębokości siedziska. Podłokietniki regulowane we wszystkich płaszczyznach i wyposażone w regulację odległości od siedziska. Regulacja długości i kąta położenia nakładki podłokietnika. Aluminiowa, polerowana do koloru chrome podstawa jezdna. Posiada Atest Trudnozapalności EN1021 na papieros i zapalnik. Atest higieniczności Państwowego Zakładu Higieny. Wymagane dokumenty: Certyfikat bezpieczeństwa GS: EN 1335. Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku wprowadza istotne zmiany w wymogach dotyczących foteli i krzeseł biurowych, mając na celu zapewnienie maksymalnego komfortu oraz ochrony zdrowia pracowników. Trwała tkanina z jednolitą strukturą. Łatwa w utrzymaniu czystości, przyjemna w użytkowaniu. W 100% złożona z poliestru, nie zawiera pigmentów metalicznych. Wysoka odporność na ścieranie ≥ 100 tys cykli Martindale. Wysoka gramatura min. 260 g/m2. Posiada atesty trudnozapalności wg norm europejskich EN 1021-1, EN1021-2. Kolor: Szary/czarny – do wyboru</p>		15	