

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 78/ZM/2025
dot. sprzedaży i dostawy niszczarek dokumentów.

I. Dane Zamawiającego

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
02-148 Warszawa
tel. stac. 22 500 3177, tel. kom. 797 338 100, fax. 22 500 3732
e-mail: tomasz.lysiak@strazgraniczna.pl

II. Opis Przedmiotu Zamówienia: sprzedaż i dostawa niszczarek dokumentów wg poniższego opisu:

Kobra 310 CC4 TS ES e x 4 szt.:

- szerokość wejścia 330 mm
- wielkość ścinka 3,9x40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 26
- ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 21
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
- poziom głośności 58 dBa
- niszczenie płyt CD/DVD
- niszczenie kart plastikowych
- niszczenie zszywek i małych spinaczy
- pojemność kosza 150 l
- wymiary: 530x430x1060 mm
- System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczenia
- System EPC - Electronic Power Control - system wskazujący wydajność niszczenia w danym momencie
- praca ciągła przez 24 godz. na dobę
- automatyczny Start/Stop
- funkcja cofania
- drewniana obudowa szafkowa na kółkach
- osobne pojemniki na ścinki papieru oraz płyt CD/DVD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- SPPU łańcuchowy system przeniesienia napędu
- automatyczna sygnalizacja konieczności naoliwienia maszyny
- 3 lata gwarancji podstawowej
- Dożywotnia gwarancja na wałki tnące
- Dożywotnia gwarancja na łańcuchowy system przeniesienia napędu.

Kobra 240.1 C4 ES x 6 szt.

- szerokość wejścia: 240 mm
- wielkość ścinka: 3,5x30 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 17
- ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 15
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza: 40 l / dodatkowa opcja: kosz 80 l
- wymiary: 400x360x640 mm
- system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS – Super Potential Power System – wzmocniony, cichy system napędu

- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- jednoelementowe trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa szafkowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące
- dodatkowa opcja: okienko inspekcyjne

Kobra 240.1 HS ES – stopień tajności P6 x 2 szt.

- szerokość wejścia: 240 mm
- wielkość ścinka: 0,8×9,5 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/ 70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/ T-6/ F-3
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe
- pojemność kosza: 40 l (opcja 80l)
- wymiary: 400x360x640 mm
- system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS – Super Potential Power System – wzmocniony, cichy system napędu
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa szafkowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

Kobra 240.1 HS-6 ES – stopień tajności P7 x 1 szt.

- szerokość wejścia: 240 mm
- wielkość ścinka: 0,8×5 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/ 70g): 5
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-7/ F-3
- niszczy: zszywki, spinacze
- pojemność kosza: 40 l/ opcja: 80 l
- wymiary: 400x360x640 mm
- system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS – Super Potential Power System – wzmocniony, cichy system napędu
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa szafkowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

- dodatkowa opcja: okienko inspekcyjne

III. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy:

Kryterium wyboru Wykonawcy jest cena 100% łącznej wartości zamówienia.

IV. Warunki realizacji zamówienia:

- ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1,
- oferta musi być sporządzona w języku polskim,
- oferta musi być czytelna,
- Zamawiający nie dopuszcza innych materiałów jak wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości poszczególnego asortymentu jeśli wartość zamówienia przekroczy kwotę przeznaczoną na jego realizację, co nie będzie miało wpływu na cenę, bądź zwiększenia ilości poszczególnego asortymentu, jeśli wartość zamówienia będzie niższa jak kwota przeznaczona na jego realizację co może skutkować obniżeniem ceny Przedmiotu Zamówienia, o ile Wykonawca na wniosek Zamawiającego zaproponuje niższą cenę produktu, oraz może odstąpić od realizacji Zamówienia jeśli wartość Zamówienia przekroczy kwotę przeznaczoną na jego realizację.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

V. Okres realizacji zamówienia:

dostawa na koszt Wykonawcy do 14 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego zamówienia do Wykonawcy, jednak nie później jak do 22.12.2025 r.; F-ra płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia jej do Zamawiającego.

VI. Termin i sposób składania ofert:

podpisaną przez oferenta ofertę należy wysłać na adres e-mail: tomasz.lysiak@strazgraniczna.pl do dnia 08.12.2025 r. r. do godziny 12:00. Oferta złożona po terminie może zostać odrzucona.

VII. Dodatkowe informacje:

- niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego do zawarcia umowy,
- dane osobowe zebrane w wyniku procesu wyboru Dostawcy mogą być udostępnione przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom upoważnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula informacyjna RODO

2025 -12- 03
.....
data

NACZELNIK
Wydziału Zaopatrzenia Materiałowego
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego
por. SG Jarosław MISTERKA
.....
Podpis kierownika

